

Impressora Sigma DSE

Projetada para necessidades essenciais de impressão





Impressora Sigma DSE

Projetada para necessidades essenciais de impressão



+Simples

Desde a configuração até a emissão de cartões, a **Sigma DSE** foi projetada para ser a impressora de cartões mais intuitiva do mercado



+Segura

A Sigma DSE incorpora recursos avançados de proteção, com inicialização segura contra malwares e criptografia completa na comunicação entre software e impressora



+Inteligente

Com dashboard acessível por dispositivos móveis, o gerenciamento é ágil e descomplicado. Imprima a qualquer momento e em qualquer lugar.

A IMPRESSORA MAIS SOFISTICADA DO MUNDO PARA IMPRESSÃO ESSENCEIAL DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO

A impressora de cartões de identificação **Entrust Sigma DSE** foi desenvolvida especificamente para os ambientes em nuvem de hoje, atendendo às suas necessidades essenciais e permitindo a emissão fácil de identidades seguras.

- **Protetor de cabeça de impressão patenteado:** Protege a cabeça de impressão durante a substituição do ribbon ou manutenção da impressora, prolongando a vida útil do equipamento.
- O **painel de controle intuitivo** da impressora permite ver o status da impressora, verificar a limpeza, atualizar o firmware ou acessar outros recursos úteis.
- A **troca de suprimentos** é feita em segundos. A fita vem pré-carregada em um compartimento de encaixe rápido, deixando a impressora pronta para uso imediato.





OLHANDO DE PERTO

Impressora de cartões de identificação Sigma DSE

Escolha ideal para quem busca simplicidade, segurança e eficiência na emissão de cartões de identificação. Projetada para atender às demandas essenciais com qualidade profissional, ela combina design compacto, recursos inteligentes e conectividade moderna.



Botões de uso simplificado:

Permite que você execute comandos como ligar e parear de maneira intuitiva.

Facilidade na Troca de Ribbons:

Mecanismo para troca de insumos simples e prático para o dia a dia.

Compartimento de Entrada:

Compartimento de entrada para até 100 cartões



Qualidade de impressão:

Produza identificações com 300 dpi de qualidade em minutos.

Compartimento de Saída:

Compartimento de saída para até 25 cartões

Manutenção Simples de Insumos:

Os cassetes de fita pré-carregados facilitam a troca de suprimentos. Basta colocá-lo e está pronto!



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

+Recursos e Suprimentos

Tecnologia de impressão	Sublimação de corantes
Recursos de impressão	Única ou dupla face
Resolução da impressão	300 pontos por polegada (dpi)
Velocidade de impressão	Ribbon colorido Simplex: até 185 cartões por hora
	Ribbon colorido Duplex: até 145 cartões por hora
Capacidade de cartão	Alimentador de entrada: 100 cartões
	Alimentador de saída: 25 cartões
Tamanhos de cartão	Espessura: 0,010 polegadas a 0,040 polegadas (0,25 - 1,016 mm) Dimensão: ID-1, CR-79
Ambiente operacional	Temperatura: 60 °F até 95 °F (15 °C até 35 °C) Umidade: 20-80%
Dimensões físicas	C 17,4 pol. x L 8,9 pol. x A 9 pol./44,5 cm x 22,6 cm x 22,9 cm
Peso	11,3 libras (5,49 kg)
Conectividade	USB (Simplex)
	USB e Ethernet (Duplex)



Quanto mais fácil
for a emissão de **IDs**,
melhor para todos.



 Saiba mais em
psitecnologia.com.br

Para maiores **informações**



+55 11 5586-4870



atendimento@psitecnologia.com.br



www.loja.psitecnologia.com.br

www.psitecnologia.com.br

Matriz e Assistência Técnica | CNPJ.: 45.795.796/0001-54 | PSI TECNOLOGIA LTDA.
Rua Cel. Conrado Siqueira Campos, 122, Brooklin São Paulo - SP

Centro de Distribuição | CNPJ.: 45.795.796/0002-35
Av. Acesso Rodoviário, S/N Quadra 11, Módulo 01 02 03; Quadra 12 Módulo 01 (parte);
Galpão 05 06 07 08 e 09; Sala 45; Terminal Intermodal da Serra, Serra - ES

